



Návrh DIO:
III/1149
Felbabka
oprava chodníku

Zpracoval: Basl Václav
Dne: 24. února 2025
T + 420 725 398 616
E vaclav.basl@saferoad.cz

SAFEROAD®

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.
Plzeňská 666
330 21 Líně
CZECH REPUBLIC
T + 420 377 226 226, **F** + 420 377 226 227 **>** saferoad.cz





50


III/1149

viz. DIO schéma práce v chodníku, mimo komunikaci


provisorní zastávka délky 12m (bet. panel nebo spěvněný povrch, štěrkodlaž, popř.řízení pouze nástupní, výstupní brány, přední zadní dveře dle domluvy s dopravcem)

50

Návrh přechodného dopravního značení - práce v chodníku, mimo komunikaci, pracovní místo na komunikaci délky max. 20m, manipulační, bezpečnostní zábor



Návrh přechodného dopravního značení - práce v chodníku, mimo komunikaci



Technická zpráva

Návrh DIO je vykresleno v přiložené situaci.

Jedná se o návrh DIO, a to z důvodu opravy chodníku, Felbabka.

Při provádění nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu, v případě potřeby bezpečnost bude zajišťována poučenými osobami dle zákona 361/2000 Sb. a prostředky zhotovitele.

Budou provizorně zpřístupněny vstupy k objektům a na pozemky (přechodové plechy, lávky). Před zahájením prací budou obyvatelé a uživatelé oblasti informováni o rozsahu prací a omezení provozu. Bude zajištěna bezpečnost pěších.

Harmonogram prací bude před zahájením stavby předložen správnímu úřadu.

Termín: 2025

Všechny přechodné dopravní značky jsou v základním rozměru, reflexní, minimálně třídy R1. Projekt DIO vychází z Technických podmínek Ministerstva dopravy „Zásady dopravního značení na pozemních komunikacích“ TP 65 a Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích.